

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Nr 1504-CPR-0688-202202161

1. Tootetüübi identifitseerimiskood: lubjakivikillustik 0/32
2. Kasutusotstarve: ehitustöödel ja tee-ehituses sidumata kujul ja hüdrauliliselt seotuna kasutatav täitematerjal
3. Tootja: OÜ Kaltsiit
Otisaare, Mõisaküla küla, Põltsamaa vald, 48213 Jõgeva maakond
Reg nr 10034187
Tootmiskoht: Otisaare karjäär, Põltsamaa vald, Jõgevamaa
4. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem 2+
5. EN 13242:2002+A1:2007
6. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused		Toimivus
Tera kuju, suurus ja tihedus	Tera suurus	0/32
	Terastikuline koostis	G _{A80}
	Tera kuju	F _{I20}
	Terade tihedus	2,55 – 2,72 Mg/m ³
	Peenosised	f ₅
Purunemiskindlus	LA ₃₀	
Purustatud pindade sisalduse kategooria	C90/3	
Jämetäitematerjalide külmakindlus	F ₂	
Radiatsiooni tase	Eriaktiivsus <i>I</i>	$I \leq 1$

7. Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr. 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

OÜ Kaltsiit kvaliteedijuht

Raivo Lehiste

.....
(allkiri)

.....
(väljastamise kuupäev)

Antud segu katsetulemusena on segu filtratsioonimoodul $K < 0,1$ m/ööp