

VASTAVUSDEKLARATSIOON Nr 1504-CPR-227/14-201710244

1. **Tootetüübi identifitseerimiskood:** lubjakivikillustik 0/32
2. **Kasutusotstarve:** teedel, lennuväljadel ja muudel liiklusaladel kasutatav sidumata segu
3. **Tootja:** Kaltsiit AS
Otisaare, Mõisaküla küla, Pajusi vald, 48213 Jõgeva maakond
Reg nr 10034187
Tootmiskoht: Otisaare karjäär, Pajusi vald, Jõgevamaa
4. Ehitustoote vastavuse püsivuse hindamise ja kontrollimise **süsteem 2+**
5. **EVS-EN 13285:2007**
6. **Teavitatud asutus:**
TTÜ Sertifitseerimisasutus reg. nr. 1504
7. **Deklareeritud vastavus:**

Põhiomadused	Vastavus
Segu tähistus	0/32
Terastikuline koostis	G ₀
Maksimaalne peenosiste sisaldus	UF ₅
Minimaalne peenosiste sisaldus	LF ₂
Laboratoorne kuivtihedus	1,93 Mg/m ³
Optimaalne veesisaldus	6,7 %
Metüleensinise väärtus	MB ≤10
Huumuse sisaldus	Heledam etalonist
Filtratsioonimoodul	K < 0,1 m /ööp

8. Eespool kirjeldatud toote vastavus vastab deklareeritud vastavusele. Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr. 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

AS Kaltsiit kvaliteedijuht

Raivo Lehiste

.....
(allkiri)

.....
(väljastamise kuupäev)