

# VASTAVUSDEKLARATSIOON Nr 0689-202202162

1. Tootetüübi identifitseerimiskood: lubjakivikillustik 0/63
2. Kasutusotstarve: teedel, lennuväljadel ja muudel liiklusaladel kasutatav sidumata segu
3. Tootja: OÜ Kaltsiit  
Otisaare, Mõisaküla küla, Põltsamaa vald, 48213 Jõgeva maakond  
Reg nr 10034187  
Tootmiskoht: Otisaare karjäär, Põltsamaa vald, Jõgevamaa
4. Ehitustoote vastavuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem 2+
5. EVS-EN 13285:2018
6. Deklareeritud vastavus:

Põhiomadused	Vastavus
Segu tähistus	0/63
Ülemõõdulised terad	OC <sub>85</sub>
Terastikuline koostis	G <sub>A</sub>
Maksimaalne peenosiste sisaldus	UF <sub>5</sub>
Minimaalne peenosiste sisaldus	LF <sub>2</sub>
Laboratoorne kuivtihedus	1,93 Mg/m <sup>3</sup>
Optimaalne veesisaldus	4,9 %

7. Eespool kirjeldatud toote vastavus vastab deklareeritud vastavusele. Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr. 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

OÜ Kaltsiit kvaliteedijuht

Raivo Lehiste

.....  
(allkiri)

.....  
(väljastamise kuupäev)

Antud segu katsetulemusena on segu filtratsioonimoodul  $K < 0.1$  m/ööp