

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Nr 1504-CPR-0688-202203021

1. Tootetüübi identifitseerimiskood: lubjakivikillustik 4/8
2. Kasutusotstarve: hoonete, teede ja rajatiste ehitamisel kasutatava betooni valmistamiseks kasutatav täitematerjal
3. Tootja: OÜ Kaltsiit
 Otisaare, Mõisaküla küla, Põltsamaa vald, 48213 Jõgeva maakond
 Reg nr 10034187
 Tootmiskoht: Otisaare karjäär, Põltsamaa vald, Jõgevamaa
4. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem 2+
5. EN 12620:2002+A1:2008
6. Teavitatud asutus:
 Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ nr. 1504-CPR-0688
7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused		Toimivus
Tera kuju, suurus ja tihedus	Tera suurus	4/8
	Terastikuline koostis	G _c 80/20
	Kesksõela läbind	25... 70
	Tera kuju	F120
	Tihedus küllastatud pindkuivas olekus	2,64-2,68 Mg/m ³
	Tihedus väljakuivatatud olekus	2,61-2,65 Mg/m ³
	Näiv tihedus	2,68-2,72 Mg/m ³
Puhtus	Peenosised	f ₄
Purunemiskindlus		LA30
Purustatud pindade sisalduse kategooria		C _{90/3}
Terade veeimavus		WA ₂₄₂
Külmakindlus		F ₂
Vees lahustuvate kloriidide sisaldus		0,001-0,006 %
Petrograafiline kirjeldus		lubjakivi
Radiatsiooni tase	Eriaktiivsus I	I ≤ 1

8. Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr. 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

OÜ Kaltsiit kvaliteedijuht

Raivo Lehiste

.....
(alkiri)

.....
(väljastamise kuupäev)