

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Nr 1504-CPR-227/14-201708316

1. **Tootetüübi identifitseerimiskood:** lubjakivikillustik 8/16
2. **Kasutusotstarve:** hoonete, teede ja rajatiste ehitamisel kasutatava betooni valmistamiseks kasutatav täitematerjal
3. **Tootja:** Kaltsiit AS
Otisaare, Mõisaküla küla, Pajusi vald, 48213 Jõgeva maakond
Reg nr 10034187
Tootmiskoht: Otisaare karjäär, Pajusi vald, Jõgevamaa
4. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise **süsteem 2+**
5. **EN 12620:2002+A1:2008**
6. **Teavitatud asutus:**
TTÜ Sertifitseerimisasutus reg. nr. 1504

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused		Toimivus
Tera kuju, suurus ja tihedus	Tera suurus	8/16
	Terastikuline koostis	G _c 80/20
	Kesksõela läbind	25...70
	Tera kuju	F ₁₅
	Tihedus küllastatud pindkuivas olekus	2,68 Mg/m ³
	Tihedus väljakuivatatud olekus	2,66 Mg/m ³
	Näiv tihedus	2,71 Mg/m ³
Puhtus	Peenosised	f ₄
Purunemiskindlus		LA ₃₀
Purustatud pindade sisalduse kategooria		C _{100/0}
Terade veeimavus		WA ₂₄₂
Külmakindlus		F ₂
Vees lahustuvate kloriidide sisaldus		0,006 %
Petrograafiline kirjeldus		kaltsiumkarbonaat
Huumuse sisaldus		Heledam etalonist
Radiatsiooni tase	Eriaktiivsus I	I ≤ 1

8. Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr. 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

AS Kaltsiit kvaliteedijuht

Raivo Lehiste

.....
(allkiri)

.....
(väljastamise kuupäev)