

# TOIMIVUSDEKLARATSIOON Nr 1504-CPR-0583-202110063

- Tootetüübi identifitseerimiskood:** lubjakivikillustik 8/16
- Kasutusotstarve:** ehitustöödel ja tee-ehituses sidumata kujul ja hüdrauliliselt seotuna kasutatav täitematerjal
- Tootja:** Kaltsiit AS  
Otisaare, Mõisaküla küla, Põltsamaa vald, 48213 Jõgeva maakond  
Reg nr 10034187  
Tootmiskoht: Otisaare karjäär, Põltsamaa vald, Jõgevamaa
- Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise **süsteem 2+**
- EN 13242:2002+A1:2007**
- Teavitatud asutus:**  
Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ nr. 1504-CPR-0583
- Deklareeritud toimivus:**

Põhiomadused		Toimivus
Tera kuju, suurus ja tihedus	Tera suurus	8/16
	Terastikuline koostis	G <sub>c</sub> 80/20
	Kesksõela läbind	25... <del>30</del>
	Tera kuju	F <sub>l20</sub>
	Terade tihedus	2,65-2,70 Mg/m <sup>3</sup>
Puhtus	Peenosised	f <sub>4</sub>
Purunemiskindlus		LA <sub>30</sub>
Purustatud pindade sisalduse kategooria		C <sub>90/3</sub>
Terade veeimavus		WA <sub>242</sub>
Jämetäitematerjalide külmaskindlus		F <sub>2</sub>
Petrograafiline kirjeldus		kaltsiumkarbonaat
Radiatsiooni tase	Eriaktiivsus <i>I</i>	<i>I</i> ≤ 1

- Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr. 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

## Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

AS Kaltsiit kvaliteedijuht

Raivo Lehiste

.....  
(alkiri)

.....  
(väljastamise kuupäev)