

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Nr 1504-CPR-0583-202105203

- Tootetüübi identifitseerimiskood:** lubjakivikillustik 8/20
- Kasutusotstarve:** asfaltsegude ning teede, lennuväljade ja muude liiklusalade pindamiskihtide täitematerjalid
- Tootja:** Kaltsiit AS
Otisaare, Mõisaküla küla, Põltsamaa vald, 48213 Jõgeva maakond
Reg nr 10034187
Tootmiskoht: Otisaare karjäär, Põltsamaa vald, Jõgevamaa
- Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise **süsteem 2+**
- EN 13043:2002 ja EN 13043:2002/AC:2004**
- Teavitatud asutus:**
Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ nr. 1504-CPR-0583
- Deklareeritud toimivus:**

Põhiomadused		Toimivus
Tera kuju, suurus ja tihedus	Tera suurus	8/20
	Terastikuline koostis	G _c 90/15
	Kesksõela läbind	25...80
	Tera kuju	F120
	Terade tihedus	2,59-2,72 Mg/m ³
Puhtus	Peenosised	f ₄
Purunemiskindlus		LA30
Purustatud pindade sisalduse kategooria		C _{100/0}
Terade veeimavus		WA ₂₄₂
Külmakindlus		F ₂
Petrograafiline kirjeldus		lubjakivi
Radiatsiooni tase	Eriaktiivsus I	I ≤ 1

- Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr. 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

AS Kaltsiit kvaliteedijuht

Raivo Lehiste

.....
(alkiri)

.....
(väljastamise kuupäev)